

Merna Kljesta za merenje stetnih struja sa **Realnim RMS** on Novo u 2007 godini

KEW

Model 2413R

- Veliki otvor mernih kljesta od 68mm precnika omogucava da obuhvatite sva tri do cetri provodnika (3 faze) zajedno za pracenje pojave nivoa stetnih struja.
- Realni RMS omogucava da tacno izmerite kod sinusoidnih talasa.
- Merenje od mA do AC 1000A !
- Frekventni filter prekidac pomaze da eliminisete efekte spoljnih harmonika.
- 2 smerni analoni izlaz na terminal: AC struja detektovana pomocu mernih kljesta bice konvertovana u AC i DC napon. Izlazni kabal model 7073 (opcija) se koristi za dugorocno pracenje varijacija pomocu prikljucenja na osciloskop ili na rekorder.
- Hvatanje vrhova (pikova) funkcija (Raspoloživo vreme je podesivo od 10ms do 100ms.)
- Zamrzavanje merene vrednosti na LCD : Omogucava lako citanje rezultata merenja u uslovima lose vidljivosti ili nepristupacne za merenja oblasti
- LCD sa pozadinskim osvetljenjem (Automatsko gasenje uredjaja)
- Medjunarodni sigurnosni Standard standard IEC61010-1 CAT.III 300V


CE

NEW	TRUE RMS		
Φ68	MAX AC1000A	Resolution 0.1mA	OUT PUT
PEAK 10/100ms	Filter		

AC A (50/60Hz)	200mA/2/20/200/1000A ±2.5%rdg±5dgt (200mA/2/20A) ±3.0%rdg±5dgt (200A, 0~500A) ±5.5%rdg (501~1000A)
AC A (Sirok opseg)	200mA/2/20/200/1000A ±1.8%rdg±5dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A) ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) (200A, 0~500A) ±5.0%rdg (50/60Hz) (501~1000A)
Max debljina provodnika	Ø68mm max.
Frekventni raspon	40Hz~1kHz
Analogni izlaz	AC/DC 200mV prema 2000 citanje broja na LCD (100mV na 1000A opsegu)
Crest Faktor	3.0 ili manje
Naponsko preopterećenje	3700V AC do 1 minute
Primenjeni Standard	IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution degree 2 IEC61010-2-032
Napajanje	6F22(9V) × 1 * Kontinualno merenje oko 60 sati sa 1 alkalnom baterijom
Dimenzije	250(L) × 130(W) × 50(D)mm
Tezina	Oko. 600g (ukljucene baterije)
Dodatci	9064(Zastitno kuciste) 6F22 × 1 Instruction Manual
Posebno se narucuje	7073 (2 smerni izlazni kabal za dugorocna snimanja merenja)

Preduzeće Melco Buda d.o.o je ovlašćeni uvoznik japanske fabrike Kyoritsu od 2002 godine i region koji pokriva Svojim zastupanjem je: Srbija, Crna Gora, Bosna, Hrvatska i Slovenija .

**Melco Buda d.o.o .
Saveza Boraca 7
35213 Despotovac
Srbija i Crna Gora
tel: +381 35 612 916
fax: +381 35 613 319
mob: +381 63 8003370**

**Germany address:
Quer strasse 18 Offenbach**

**web site: www.melcobuda.co.yu
e-mail: melcobuda@ptt.yu
mobile phone e-mail: 8003370@063.mobtel.com**



**Kyoritsu električni instrumenti Srbija i Crna Gora
Ovlašćeni uvoznik i distributer
„Melco Buda d.o.o.“ Despotovac
web site: www.kyoritsu-instrumenti.com
e-mail: office@kyoritsu-instrumenti.com**

**Kyoritsu electrical instruments works, ltd. Japan
2-5-20, Nakane Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
www.kew-ltd.co.jp**